



activegear.eu



EN 166 :2001

\* CERTOTTICA (N°0530) – Zona Industriale Villanova, 32013 Longarone BL – Italy.  
Or

DIN CERTCO (N°0196) – Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

**ACTIVE GEAR SA**  
1 Impasse du Nouveau-Marché - 1723 Marly – Switzerland  
[www.activegear.eu](http://www.activegear.eu)

- You chose an Active Gear safety eyewear. This product is marked Regulation (EU) 2016/425. The declaration of conformity can be found at our website ([www.activegear.eu](http://www.activegear.eu)) in the data of the product.
- This safety eyewear has been certified by (see \*) .
- The CE mark on this product means that it meets the essential requirements provided by the European Regulation (EU) 2016/425 regarding personal protection equipment: Comfort, solidity, safety, innocuousness.
- Each safety eyewear is marked: Logo model brand, model identification, reference standard, protection symbols. The tables below give an explanation of the product markings:

Markings on the safety eyewear		
Oculars graduation (filters only)	See the Oculars filters table	Lens
Identification of the manufacturer		Lens & Frame
Optical class	1 (permanent wear), 2 (intermediate wear) or 3 (exceptional wear)	Lens
Symbol of the mechanical strength	A, B, F, S	Lens & Frame
Symbol CE		Lens & Frame
The number of the standard	EN 166/EN 175	Frame

Marking of resistance to different types of risks		
A	High energy impact (190 m/s) at room temperature	Mechanical strength
B	Medium energy impact (120 m/s) at room temperature	Lens & Frame
F	Low energy impact (45 m/s) at room temperature	Mechanical strength
S	Increased robustness (5,1 m/s)	Lens & Frame
T	Energy Impact at extreme temperatures (-5°C & +55°C)	Mechanical strength
K	Resistance to surface damage by fine particles	Lens & Frame
N	Anti-fog coated lens	Fog resistance
3	Protection against liquid (droplets or splashes)	Chemical strength
4	Protection against big dust (>5 µm)	Chemical strength
5	Protection against gases, vapour, sprays, smoke and little dust (< 5 µm)	Chemical strength
8	Protection against electrical arc	Electrical strength
9	Protection against splashes of molten metal and penetration of hot solid	Thermal strength
H	The frame is designed for children head	Frame

- Usage limits: Only uses for the purposes described in the above instructions for use. If the safety eyewear is not marked with the letter T, it must be used only in an environment at room temperature to ensure the effectiveness of the protection.
- if frame and lens have different certified symbol F, B or A, the lower level shall be assigned
- A frame marked with 9 must be fitted with a lens marked 9, in addition to F, B or A marking
- Allergens can be present in the production process and thus the product can cause allergic reaction.
- Check the product before each use. If a defect is found, the product must be replaced. (Scratched or pitted oculars)
- Store the safety eyewear in their original packaging away from light, heat (cool and dry place) and protected from UV light.
- The safety eyewear must be transported with care.
- Avoid knocks and falls of heavy objects on the safety eyewear.
- Do not put in direct contact with a flame.
- Caution:** this safety eyewear is not suitable for direct sunlight vision. It is shock-resistant, but it does not protect against all risks of impact. Cleaning and non-recommended use can affect performance levels. The safety eyewear should be cleaned with a soft cloth soaked in warm soapy water. The eye protector can be cleaned with any household disinfectant.
- Due to numerous factors (temperature, humidity, etc.), the storage expiration date cannot be set with certainty. A maximum five-year duration from the date of manufacture can be assumed.
- Instructions and EEC certificates available for download on [www.activegear.eu](http://www.activegear.eu)

Vous avez opté pour une lunette de protection Active Gear. Ce produit se réfère à la Regulation (EU) 2016/425. La déclaration de conformité est disponible sur notre site Web ([www.activegear.eu](http://www.activegear.eu)) dans les données du produit. Cette lunette de protection a été certifiée par l'organisme notifié ("voir"). L'apposition du marquage CE sur ces produits signifie qu'ils satisfont aux exigences prévues par la Regulation (EU) 2016/425 relatives aux équipements de protection individuelle concernant l'innocuité, le confort et la sécurité. Chaque produit est marqué: Logo marque du modèle, identification du modèle, normes de référence, symboles de protection. Ces marques se trouvent soit sur la monture et/ou sur l'oculaire de la lunette de protection. Les tableaux ci-dessous donnent une explication aux marquages du produit:

Marquages sur la lunette de protection		
Graduation de l'oculaire (filtres seulement)	Voir Tableau des filtres	Oculaire
Identification du fabricant		Oculaire & Monture
Classe optique	1 (port permanent), 2 (port occasionnel) ou 3 (port exceptionnel)	Oculaire
Symbol pour la résistance mécanique	A, B, F, S	Oculaire & Monture
Symbol CE		Oculaire & Monture
Le numéro de la norme	EN 166/EN 175	Monture

Filtres de l'oculaire		
Teinte de l'oculaire	Symbol CE de la teinte	Diffusion de la lumière (%)
Incolore	2-1,2	90%
Jaune	2-1,2	89%
Miroir	5-1,7	53%
Marron, teinté	5-2,5	17%
Vert	3-3	16%
Teinte sombre	5-4,1	6%
IRS	5	2%

Marquages des résistances aux différents types de risques		
A	Impact à haute énergie (190 m/s) à température ambiante	Résistance mécanique
B	Impact à moyenne énergie (120 m/s) à température ambiante	Résistance mécanique
F	Impact à faible énergie (45 m/s) à température ambiante	Résistance mécanique
S	Solidité renforcée (5,1 m/s)	Résistance thermique
T	Résistance à l'impact à température extrême (-5°C & +55°C)	Résistance aux rayures
K	Résistance aux rayures causées par les particules fines	Résistance à la buée
N	Résistance à la buée	Résistance chimique
3	Protection contre les liquides (gouttelettes & éclaboussures)	Résistance chimique
4	Protection contre les grosses poussières (>5 µm)	Résistance chimique
5	Protection contre les arcs électriques	Monture
9	Protection contre les métaux fondu et la génération de solides chauds	Résistance thermique
H	Monture conçue pour les têtes d'enfants	Monture

Limites d'utilisation: Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation. Si la lunette de protection n'est pas marquée avec la lettre T, elle doit être utilisée uniquement dans un environnement à température ambiante pour garantir l'efficacité de la protection.

Si la monture et l'oculaire ont des symboles F, B ou A différents, le niveau inférieur doit être attribué.

Une monture marquée 9 doit être munie d'un oculaire marqué 9, en plus du marquage F, B ou A.

Des allergènes peuvent être présents dans le processus de production et le produit peut donc provoquer une réaction allergique.

Contrôler les produits avant chaque utilisation. Si défaut constaté, le produit doit être remplacé. (Oculaires rayés ou piqûres)

Conserver la lunette de protection dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec) et protégée de la lumière UV.

La lunette de protection doit être transportée avec précaution.

éviter les chocs et les chutes d'objets lourds sur la lunette de protection.

Ne pas mettre en contact direct avec une flamme.

Attention: cette lunette de protection n'est pas adaptée à la vision directe du soleil. Elle résiste aux chocs, mais elle ne protège pas contre tous les risques d'impact. Un nettoyage ainsi qu'une utilisation non recommandée peuvent altérer les niveaux de performance. La lunette doit être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux trempé dans de l'eau tiède savonneuse. Le protecteur oculaire peut être nettoyé à l'aide de n'importe quel désinfectant ménager.

A cause de nombreux facteurs (température, humidité, etc.), il n'est pas possible de définir avec certitude la durée de stockage. En général une durée maximum de cinq ans à partir de la date de fabrication est envisageable.

Notice et certificats CEE à télécharger sur [www.activegear.eu](http://www.activegear.eu)

\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

\*\*\*\*\* Se basent sur les informations fournies par les fabricants. Les

Du har valgt en sikkerhedsbrille Active Gear. Dette produkt vedrører forordning (EU) 2016/425. Overensstemmelseserklæringen findes på vores hjemmeside ([www.activegear.eu](http://www.activegear.eu)) i produkts data

Denne sikkerhedsbrille er ikke certificeret af et organ.

CE markeringen på dette produkt betyder, at det opfylder de vigtigste krav i Regulation (EU) 2016/425 vedr. individuelt beskyttelsesresultat: Komfort, holdbarhed, sikkerhed, uskadelighed.

Hver sikkerhedsbrille er mærket: Logo modelmærke, modelidentifikation, referencestandard, CE-simbol. Tabellenne nedanfor giver en forklaring på produktmærkerne:

Mærkning på sikkerhedsbrillen	
Økulerfiltrering (kun filter)	Se filterbånd
Fabrikantens identifikation	
Optisk klasse	1 (permanent siltage), 2 (mellanliggande siltage) eller 3 (exceptionell siltage)
Symbol for mekanisk modstand	A, B, F, S
CE-simbol	
Numeret på standarden	EN 166/EN 175
	Stillet

#### Mærkning af modstand over for forskellige typer risici

A	Høj energi effekt (190 m/s) ved stueltemperatur	Mekanisk modstand	Øjeglasse og Stillet
B	Midlertid energipåvirkning (120 m/s) ved stueltemperatur	Mekanisk modstand	Øjeglasse og Stillet
C	Lav energi effekt (45 m/s) ved stueltemperatur	Mekanisk modstand	Øjeglasse og Stillet
S	Symmetrisk (5,1 m/s)	Mekanisk modstand	Øjeglasse og Stillet
T	Ekstremt temperatur slagslæshed (-5°C & +55°C)	Termisk modstand	Øjeglasse og Stillet
K	Modstand mod indre forstørrelse af fine partikler	Ridesbestandighed	Øjeglasse og Stillet
N	Modstandsdygtighed over for damp	Modstandsdygtighed over for damp	Øjeglasse
3	Beskyttelse mod væsker (draper og spræk)	Kemisk modstand	Stillet
4	Beskyttelse mod stort støv (> 5 µm)	Kemisk modstand	Stillet
5	Beskyttelse mod gasser og fine støvpartikler (< 5 µm)	Elektrisk modstand	Stillet
8	Arc flas beskyttelse	Termisk modstand	Øjeglasse og Stillet
9	Beskyttelse mod smeltefar og gennemtrængning af varme stoffer	Termisk modstand	Stillet
11	Ydelse design til børns hoveder		

• Anvendelsesområdet: Brug ikke bruges på anden måde end defineret i overstående anvisninger. Hvis sikkerhedsbrille ikke er mærket med bogstaven T, må den kun bruges i omgivelser ved stueltemperatur for at sikre effektiviteten af beskyttelsen.

• Øjene skal og glasene bør være forsikrede. F. B. Eller A symboler, gælder det laveste niveau.

• Et stilet markeret 9 må kun bruges med glas der er legedes i overstående er markeret 9 over F. B eller A.

• Allergen kan være til stede i produktionprocessen og demper handskens, som kan forårsage allergiske reaktioner.

• Kontroller produktet før brug. Hvis der findes skader, skal produktet udskiftes. (Rideside eller pletterede øjeklare)

• Optever sikkerhedsbrille originalt emballagen beskyttet mod lys, varme og elektriske installationer. (et koldt og tørt sted) og beskyttet mod UV-lys.

• Det sikkerhedsbrille briller skal transportereres med omhu.

• Undgå stød og drab af tunge genstande på sikkerhedsbrille.

• OBS: Dette sikkerhedsbrille er ikke egnet til direkte syn på solen. Det er stadigstens, men det beskytter ikke mod alle konsekvenser. Rengøring og ikke-anbefalet brug kan ændre ydeevnen. Beholderen skal rengøres med en blod klud dypet i vannet. Ojenbeskyttelse kan rengøres med ethvert husholdningsmedst.

• Pr. grunn af mange faktorer (temperatur, fugtighed osv.). Er det ikke muligt at definere varigheden af bevaring med sikkerhed. Generelt kan en maksimal periode på fem år fra fremstillingstiden overvejes

• Bruger vejledning og EF-certifikater kan hentes på [www.activegear.eu](http://www.activegear.eu)

Du har valgt en skyddsglasögon för Active Gear. Denna produkt avser Regulation (EU) 2016/425. Försäkran om överensstämmelse finns på vår hemsida ([www.activegear.eu](http://www.activegear.eu)) i produkts data

• Den här skyddsglasögon har certifierats för att använda organet (se "se").

• Märkningen CE anger överensstämmelse med hukommaren i Regulation (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning: bekvämlighet, tillförlitlighet, säkerhet, skydd.

• Varje skyddsglasögon är märkt: Logo Brand Model, Modellidentifikation, Referensstandard, Skyddssymboler. Tabellenne nedan ger en forklaring til produktmarkeringarna:

Märkning på skyddsglasögon	
Økulergradering (endast filter)	Se filterbånd
Tillverkarens identifiering	
Optisk klass	1 (permanent siltage), 2 (mellanliggande siltage) eller 3 (exceptionell siltage)
Symbol för mekanisk modstand	A, B, F, S
CE-simbol	
Standardnummeret	EN 166/EN 175
	Bägarnas

Märkning av motstånd mot olika typer av risker	
A	Hög energi påverkan (190 m/s) vid rumstempertatur
B	Medium energi påverkan (120 m/s) vid rumstempertatur
F	Låg energi påverkan (45 m/s) vid rumstempertatur
S	Förstärkt slitage (5,1 m/s)
T	Extremslitenhet slagslæshed (-5°C & +55°C)
K	Motstand mod repor oskade af fine partikler
N	Motstandsraft mot ånga
3	Skrid mot vätskor (droper och stänk)
4	Skrid mot stort støv (> 5 µm)
5	Skrid mot gaser og fine partikler af damp (< 5 µm)
8	Arc flas skydd
9	Skrid mot småtta metalle og penetrasjon av høye faste åmnener
H	Ram utformet for barnens hoveder

• Granser for användning. Använd istående skala att som beskrivs ovan. Om skyddsglasögon inte är märkt med bokstaven T, får den endast användas i en miljö vid rumstempertur för att säkerställa skyddets effektivitet.

• Om fästet och oklaret har både F. B- eller A-symbolet, måste den lägsta nivån tillämpas.

• Ett märkt 9 måste ha ett märkt oklaret 9 över F. B- eller A-märkningen.

• Allergen kan vara närvarande i produktionssätten och håndskens, som kan orsaka allergiska reaktioner.

• Kontroller produktet före användning. Om skadorna upptäckts måste produkten bytas ut. (Repade eller pletterade öjeklare)

• Förvara skyddsglasögon i sitt originalförpackning skyddade för djur och värmes. (en svall och torr plats) och skyddad mot UV-ljus.

• Skyddsglasögon måste transportereras med försiktighet.

• Undvik chocer och drapar av tunga föremål på skyddsglasögon.

• Låt i komma i direkt kontakt med en eldslagsbr.

• Det här skyddsglasögon är inte lämpligt för direktkontakt av solen. Den är störsäker, men skyddar inte mot alla konsekvenser. Rengöring och icke-rekommenderad användning kan ändra prestandanivåerna. Ringen ska rengöras med en mjuk drap i vannet. Ojenbeskyttelse kan rengöras med etthvert hushållningsmedst.

• Pr. grunn av många faktorer (temperatur, fugtighet etc.) är det inte möjligt att bestämma varigheten av gringe. I allmänhet kan en maximal varighet på fem år från tillverkningsdagen planeras.

• Instruktioner och EU-certifikat kan laddas ner från [www.activegear.eu](http://www.activegear.eu)

Du har valgt beskyttelsesbriller for Active Gear. Dette produkt refererer til Forordning (EU) 2016/425. Konformitetserklaeringen finner du på vår hjemmeside ([www.activegear.eu](http://www.activegear.eu)) i dataene til produktet

Denne sikkerhedsbrille har certifisertes av et medlit organ (se "se")

CE-merket som er festet til dette produktet, betyr at det overholder de vesentlige kravene i EU-forordningen (EU) 2016/425 om personlig verneutstyr: Komfort, holdbarhet, sikkerhet, harshest.

Hver brille er mærket: Logo model mærke, modelmærke, referencestandard, beskyttelsesmerke. Følgende tabeller gir en forklaring til produktetketene:

Merkning på beskyttelsesbriller	
Økuler-eksamen (kun filter)	Se filterbånd
Producentens identifikasjon	
Optisk klasse	Objektiv og Ramme
Symbol for mekanisk modstand	Objektiv og Ramme
CE-simbol	
Numeret på standarden	EN 166/EN 175
	Ramme

Merkning av motstånd mot ulike typer farer	
A	Høy energi innvirkning (190 m/s) ved romtemperatur
B	Middels energi innvirkning (120 m/s) ved romtemperatur
F	Lav energi innvirkning (45 m/s) ved romtemperatur
S	Symmetrisk (5,1 m/s)
T	Ekstrem temperatur slagslæshed (-5°C & +55°C)
K	Motstand mod rør oskade af fine partikler
N	Motstand mot damp
3	Beskyttelse mot væsker (draper og spræk)
4	Beskyttelse mot stort støv (> 5 µm)
5	Beskyttelse mot gasser og fine støvpartikler (< 5 µm)
8	Arc flas beskyttelse
9	Beskyttelse mot smeltefar og gennemtrængning af varme stoffer
H	Yttring om at børnene ikke er merket med bokstaven T, kan de bare brukes i kontinental for at sikre effektiviteten af beskyttelsen.

• Hvis rammen og oklaret har forskellige F. B- eller A-tegn, er det lavestet nivået instillet.

• Hvis rammen med +9 er ikke utstyrt med et objektiv med +9 (samme tegn F. B eller A)

• Allergen kan være tilstede i produktionssætten, og produktet kan dermed utlese en allergisk reaktion.

• Kontroller produktet for bruk. Hvis det oppdages feil, må produktet byttes ut. (Riper eller pletterede øjeklare)

• Hold beskyttelsesbriller i originalbalasjen beskyttet mot lys og varme (kjølig og tørr) og beskyttet mot UV-lys.

• Vemebrillen må transporteres forsiktig.

• Unngå å støte og slippe linjerne gjenstår på brillene.

• Beskyttelsesbriller er ikke egnet for direkte sollys. Den er statiskker, men beskytter ikke mot alle slagsrisken. Rengjøring og ikke-anbefalet bruk kan påvirke ytelsen. Vemebrillene skal rengjøres med en myk klut fuktet

• Forsiktig: Disse beskyttelsesbriller er ikke egnet for direkte sollys. Den er statiskker, men beskytter ikke mot alle slagsrisken. Rengjøring og ikke-anbefalet bruk kan påvirke ytelsen. Vemebrillene skal rengjøres med en myk klut fuktet

• Varmt sørøst. Øyemerket kan rengjøres med et objektiv med +9 (samme tegn F. B eller A)

• Pr. grunn av mange faktorer (temperatur, fugtighet osv.). Kan lagings holdbarheten ikke bestemmes med sikkerhet. Generelt kan maksimalt fem år fra fremstillingstiden overvejes

• Manuelle og CCE-sertifikater for nedlastning på [www.activegear.eu](http://www.activegear.eu)

• Zde vykoušejte si okuliary ochranné Active Gear. Produkt ten odnosi se do Regulation (EU) 2016/425. Deklarácia zgodnosti možna nájsť na našich stránkach ([www.activegear.eu](http://www.activegear.eu)) v dňoch produkcie

• Okuliare sú certifikované s certifikátom (zob. "se").

• Označenie CE umiestnené na tomto produkte označuje, že splňa postavené vymagania zavedené v európskej Regulation (EU) 2016/425 dotýk

Jos saipirkinė "Active Gear" apsauginių skinių. Šis gaminys yra susijęs su Regulation (EU) 2016/425. Atlikus deklaraciją galite rasti mūsu tinklalapje ([www.activegear.eu](http://www.activegear.eu)) produkto duomenyse.

Sias apsauginių skinių patvirtinimo (žr.)

• CE ženklas ant gaminio reikia kad jis atitinkamai pagrindinius reikalavimus, numatytus Europos Reguliacijos (EU) 2016/425 dėl asmeninės apsaugos priemonių, patogumo, tvirtumo, saugumo, nelektriskumo.

• Kiekvienas apsauginių skinių yra paženklintas: modelio logotipas, modelio identifikacija, standartinis standartas, apsaugos simbolai. Tokiuose pateiktose lentelėse pateikiama produkto žymėjimo pažiūsinimas:

Apsauginių akinių ženklių		
Okuliaro gradacijos (tik filtrai)	Zr., Okularo filtrų lentelė	Lešiu
Optinė klasė	1 (alaisinis kandmises), 2 (juhuslik kandmises) arba 3 (erakordinė kandmises)	Lešiu
Mechaninė apsaugos simbolis	A, B, F, S	Lešiu & Rėmelu
CE simbolis		Lešiu & Rėmelu

Standartinė numeris EN 166/EN 175 Rėmelu

IR5 5 2%

Atsparumo skirtinės rizikos rūšių ženklai

A Didelis povelykė energijai (190 m/s) kambario temperatūroje Mechaninė apsaugos simbolas Lešiu & Rėmelu

B Vidutinė energijos povelykė (120 m/s) kambario temperatūroje Mechaninė apsaugos simbolas Lešiu & Rėmelu

F Mažas energijos povelykė (45 m/s) kambario temperatūroje Mechaninė apsaugos simbolas Lešiu & Rėmelu

S Suspinčiai jėga (5,1 m/s) Mechaninė apsaugos simbolas Lešiu & Rėmelu

T Ekstrimus apsaugos temperatūrai (-5°C & +55°C) Terminis apsaugos simbolas Lešiu & Rėmelu

K Apsaugos išrežimais, kurios sukelia smulkios daileles Alspurmas išrežimais Lešiu

N Apsaugos garui Alspurmas garui Lešiu

3 Apsauga nuo skyčių (lašelių ir puršlių) Cheminės apsaugos simbolas Rėmelu

4 Apsauga nuo didelių dulkų (<5 µm) Cheminės apsaugos simbolas Rėmelu

5 Apsauga nuo dulkų ir smulkų dulkų dailelių (<5 µm) Cheminės apsaugos simbolas Rėmelu

8 Apsauga nuo lanko Elektros varža Rėmelu

9 Apsauga nuo išlytų metalų ir karstu kietiui dailelių praisiskverbimo Terminis apsaugos simbolas Rėmelu

H Rėmus skirtas valkai

• Naudojimo aprašymas: Naudokite tik tiems tiksliams, kurie aprašyti pirmuoju naudojimo instrukcijose. Jei apsauginiai akiniai nėra pažymėti raidė T, jis turi būti naudojamas tik kambario temperatūroje, kad būtų užtinkintas apsaugos veiksmingumas.

• Jeigu remelai ir lešiai turi skirtinės žymėjimus B, F ar A, tuomet turi būti nurodymas žemiausias lygis.

• Rėmeliai, pažymėti 9, turi būti pritaikyti lešiamams, pažymėti 9, kartu su F, B ar A žymėjimais.

• Prieš naudojant gamybinį įrankį, turėkite jį įprastai. Neleiskite jį įvairiems įrankiams.

• Laiškės apsauginių akinių savo paketui, apsaugoti juos nuo šluessio, šliūsio ir elektros prietaisių ir apsaugoti nuo UV šviesos.

• Verteikite didelius dailelius ir lešiai ant apsauginių akinių.

• Neleiskite teisiklos lietus išleisti.

• Dėmesys: Šis apsauginių akinių netinka lesigiamam sausų režimui. Jis yra atsparus smūgiams, tačiau jis neapsaugo nuo poveikio. Valymas ir nerekomenduojamas naudojimas gali paveikti veikimo lygi. Karkasas turi būti nuvalytas minčių slėste, imketi į siltą, mulutu vandeniu. Aku apsauga galima valyti su bet kokia dezinfekavimo priemonė.

• Dėl daugelio veiksmų (temperatūros, drėgmės ir kt.) Tikrai neįmanoma tiksliai apibrėžti laikymo trukmės. Paprasata galima numatyti maksimaliai penkerių metų trukmę nuo pagamino dėka.

• Informacijai apie CEC certifikatą atsižiūskite į [www.activegear.eu](http://www.activegear.eu)

## LV

Jos esat izležties Active Gear aizsargbrilles. Šis produkts atliecas uz Regulation (EU) 2016/425 Atibilstas deklaraciju ar aistras mūsu īstekā vienā ([www.activegear.eu](http://www.activegear.eu)) produkto datos

• Šo aizsargbrilles rezultāts ("skat.")

• Markējums CE uz ūzstrādāju nozīmē ka tas atbilst galvenajām prasībām, kuras nosaka Eiropas Reguliacijos (EU) 2016/425 atiecībā uz individuāliem aizsardzības līdzekļiem: komforts, ieturība, drošība, nekaidīgums.

• Katrā aizsardzības zīme ir markēta: logotipa modeļa zīmēs, modeļa identifikācija, atlauzas standarts, aizsardzības simboli. Turpmāk redzējamās tabulās sniegti skaidrojumi par produkta markējumu:

Markējums uz aizsargbrilles		
Okulāri dažādiem filtriem	Sk. Filtri tabula	Okulārs
Rāzotāja identifikācija		Okulārs & Rāmis
Optiskā klase	1 (pastaigai lietošanai), 2 (padjuma rakstura lietošanai) ar 3 (izņemuma lietošanai)	Okulārs
Mehaniskās pretestības simbols	A, B, F, S	Okulārs & Rāmis
CE simbols		Okulārs & Rāmis

Standartinė numeris EN 166/EN 175 Rāmis

IR5 5 2%

Izturības pret dažadiem rizikin markējumi

A Lielas ieteime uz enerģiju (190 m/s) stabas temperatūru Mechaniskās pretestības simbolas Okulārs & Rāmis

B Vidēja enerģijas ieteime (120 m/s) stabas temperatūrā Mechaniskās pretestības simbolas Okulārs & Rāmis

F Zema enerģijas ieteime (45 m/s) stabas temperatūrā Mechaniskās pretestības simbolas Okulārs & Rāmis

S Spilpības spēks (5,1 m/s) Mechaniskās pretestības simbolas Okulārs & Rāmis

T Augstas temperatūras triecinītūrība (-5°C & +55°C) Termiskās pretestības simbolas Okulārs & Rāmis

K Izturība pret skābekļiem, ko izraisa smalkas dailes

N Izturība pret tvaku Izturība pret tvaku Okulārs

3 Aizsardzība pret skidumiem (plieniem un slākatām) Aizsardzība pret skidumiem (plieniem un slākatām) Rāmis

4 Aizsardzība pret platumu (plieniems <5 µm) Aizsardzība pret platumu (plieniems <5 µm) Rāmis

5 Aizsardzība pret spārem ir smalkam patekui daileli (<5 µm) Aizsardzība pret spārem ir smalkam patekui daileli (<5 µm) Rāmis

8 Loka izspuldzes aizsardzība Elektrošķērības pretestība Rāmis

9 Aizsardzība pret iekausdieni metaliniem ir karstu cietai iekūšanu Termiskās pretestība Okulārs & Rāmis

H Rāmis paredzēt dēni galvām

• Izšomas antas: Neizmantojāt arpus iepriekš dotajā instrukcijā noteiktas pieletėjanas sferas. Ja aizsargbrilles nav markētas ar buru T, tas ir jāizmanto tikai stabas temperatūrā, lai nodrošinātu aizsardzības efektivitāti.

• ja iēdam un ievaram i dāžādi simboli F, B vai A, tad jāem vērā zemēko līmeni

• ietvarā ar markējumu 9 labās ietā ar markējumu F, kas ir izveidots ar markējumu B, vai A

• Alerģijai var būti radošas reakcijos ir padarant galvūnus, tie yra varējot ieraudzīties.

• Aizsargbrilles pārējās izmērs.

• Izvairieties no triecieniem un smēg pārķēmu plieniem uz aizsargbrilles.

• Nepakāpti tieši karstu skābes.

• Uzmanību: Šis aizsargbrilles nav piemērots ūzti skābei.

• Aizsargbrilles pārējās izmērs.

• Uzmanību: Šis aizsargbrilles nav piemērots ūzti skābei.

• Aizsargbrilles pārējās izmērs.

• Nepakāpti pirms ietekšanas.

• Alerģijai pirms ietekšanas.

• Вие сте защитни очила безопасност Active Gear. Този продукт се отнася за Директива Regulation (EU) 2016/425. Декларацията за съответствие може да бъде намерена на нашия уебсайт ([www.activegear.eu](http://www.activegear.eu)) в дните за продукта.

• Тази защитни очила сертифицирана от нотификация орган (вж. \*)

• Гоставането на маркировката "CE" върху тези продукти означава, че те отговарят на изискванията на Директива Regulation (EU) 2016/425 относно личните предпазни средства, отнасящи се до безопасността.

• Всички защитни очила маркирана. Модел на марката на логото. Идентификация на модела. Рекомендан стандарт. Защитни символи. Таблиците по-долу дават обяснение за маркировките на продукта:

Маркировки върху защитните очила		
Градуиране на очуляра само за филтри	Вижте филърът на таблицата	Очуляри
Идентификация на производителя	АА	Очуляри & Рамката
Оптичен клас	1 (продуктивно износване), 2 (случайно износване) и 3 (краткотрайно износване)	Очуляри
Символ за механична устойчивост	A, B, F, S	Очуляри & Рамката
Символ CE	CE	Очуляри & Рамката
Номерът на стандарта	EN 166/EN 175	Рамката

Филтри за очуляри		
Оттенък на очуляра	СЕ символ на оттенък	Дифузия на светлината (%)
Безцветен	2-1-2	90%
Жълт	2-1-2	89%
Златно огледало	5-1-7	53%
Кафяво, оцветено	5-2-5	17%
Зелен	3-3	16%
Тъмно оцветено	5-4-1	6%
	IRS	2%

Маркиране на устойчивостта към различни видове рискове		
A	Високо енергийно въздействие (190 m/s) при стайна температура	Механична устойчивост Очуляри & Рамката
B	Средно енергийно въздействие (120 m/s) при стайна температура	Механична устойчивост Очуляри & Рамката
F	Ниско енергично въздействие (45 m/s) при стайна температура	Механична устойчивост Очуляри & Рамката
S	Засилена сила (5.1 m/s)	Механична устойчивост Очуляри & Рамката
T	Устойчивост на удар при висока температура (-5°C & +55°C)	Термично съпротивление Очуляри & Рамката
K	Устойчивост на драскотини, причинени от фими частици	Устойчивост на надраскане Очуляри
N	Устойчивост на газа	Устойчивост на газа Очуляри
3	Зашита срещу течности (жидки и пръски)	Химическа устойчивост Рамката
4	Зашита срещу големи прах (> 5 µm)	Химическа устойчивост Рамката
5	Зашита срещу газове и фини частици прах (< 5 µm)	Химическа устойчивост Рамката
8	Зашита от светлина	Електрическо съпротивление Рамката
9	Зашита срещу разтопени метали и проникване на гречи твърди вещества	Термично съпротивление Очуляри & Рамката
H	Рамка, предназначена за детски глави	Рамката

• Ограничения за употреба: Да не се използва касън обухват на употреба, определен в инструкциите по-горе. Ако защитните очила не са маркирани с буквата T, то трябва да се използва само в среда на стайна температура, за да се гарантира ефективността на защитата.

• Ако очулярите и рамката имат различни символи F, В или A, да се предпази най-ниското ниво на защита.

• Рамка маркирана с очуляри с маркировките F, В или A.

• Алергени могат да присъстват в производствения процес и по този начинъръвка, която може да предизвика алергични реакции

• Проверете на продукта преди употреба. В случаи на повреда на продукта трябва да се сменят. (Нахранвания с драскотини или костили)

• Съхранявайте защитни очила в оригиналната им опаковка, далик от светлина, топли (хладно и сухо място) и protected from UV light.

• Защитните очила трябва да се транспортират внимателно.

• Избегвайте удари и изгаряне на очуляри и очуляри предварително създадени.

• На поставянето на очуляри създадете сълзи.

• Предупредително: Този защитен прозектор не е подходит за праха на стъклена светлина. Той в устойчивие на удар, но не предпазва от всички рискове от удар. Почистването и употребата, която не се препоръчва, може да промени нивата на производителността. Покритието трябва да се почиства с мека къща, потопена в топла салутична вода. Протекторът за очи може да се почиства с всякакъв домашен дезинфектант.

• Гордите многообразни фактори (температура, влажност и др.). Срокът на годност за съхранение не може да бъде определен със сигурност. Може да се приеме максимален срок от пет години от датата на производство.

• Можете да изтеглите листовата и сертификатите CE от [www.activegear.eu](http://www.activegear.eu)

• Еществен етап е пращането на голямата Active Gear. Този продукт се отнася за Directive Regulation (EU) 2016/425. Надлежността на упаковката трябва да бъде доказана на [www.activegear.eu](http://www.activegear.eu) от датата на доставката.

• Ако то пакетът пращането на голямата Active Gear е пакетът със сертификатом (BLA.)

• И това етап е отговорността на производителя, която съгласува съответствието на продукта със директивата (EU) 2016/425.

• Кабинетът на производителя на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата Active Gear. Правото на производителя да прави пращането на голямата Active Gear.

• Съмнение за пращането на голямата